

Leistungserklärung		CE
Referenznummer: 01007 (Jacobit G200 + AL S4)		
Datum: 25.06.2013 Version 1		
Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtung		
H. Janssen & Co. KG Diebesweg 9 41065 Mönchengladbach		
DIN EN 13707:2004 + A2:2009		
Bescheinigung der Konformität der WPK und Erstprüfung des Werkes 0958-CPD-DK005/1 System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes: System 2+		
Produkteigenschaft	Leistung	
Verhalten bei Brand von Außen ^{a)}	KLF	
Brandverhalten	Klasse E	
Wasserdichtheit Methode B	Bestanden	
Zugverhalten:	-	
Maximale Zugkraft längs	(N/50 mm)	≥1000
Maximale Zugkraft quer	(N/50 mm)	≥1000
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs	(%)	2
Dehnung bei maximaler Zugkraft quer	(%)	2
Widerstand gegen Durchwurzelung		KLF
Widerstand gegen statische Belastung Methode A	(kg)	KLF
Widerstand gegen stoßartige Belastung Methode A oder Widerstand gegen Stoßartige Belastung Methode A und B	(mm) (mm)	KLF KLF
Widerstand gegen Weiterreißen längs	(N)	KLF
Widerstand gegen Weiterreißen quer	(N)	KLF
Festigkeit der Fügenaht:	-	
Schälfestigkeit längs	(N/50 mm)	KLF
Schälfestigkeit quer	(N/50 mm)	KLF
Scherfestigkeit	(N/50 mm)	KLF
Scherfestigkeit	(N/50 mm)	KLF
Künstliches Alterungsverhalten		
Wärmestandfestigkeit nach thermischer Alterung	(°C)	KLF
Kaltbiegeverhalten nach thermischer Alterung	(°C)	KLF
Kaltbiegeverhalten	(°C)	0
Gefahrstoffe ^{b),c)}	Anforderungen erfüllt, siehe 5.3 EN 13707	

KLF = Keine Leistung Festgestellt

^{a)}Die Bestimmung des Verhaltens bei Brand von Außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von H. Janssen & Co.KG nicht hergestellt oder vertrieben werden, eine Leistung für das einzelne Produkt kann nicht angegeben werden.^{b)}Produkt enthält kein Asbest und kein Teer^{c)}da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

Mönchengladbach, 25.06.2013

i.A. Uwe Schulz, Dachdeckermeister



Abteilung Anwendungstechnik

Niederlassungen

Mönchengladbach
Diebesweg 9
41065 Mönchengladbach
Tel. 02161 / 65 96-0
Fax 02161 / 60 56 66
eMail mg1@janssen-dach.de

Mönchengladbach
Hegner Str. 10-12
41069 Mönchengladbach
Tel. 02161 / 63 62 4-0
Fax 02161 / 63 62 4-70
eMail: mg2@janssen-dach.de

Duisburg
Ruhrorter Str. 16f
47059 Duisburg
Tel. 0203 / 99 33 6-0
Fax 0203 / 99 33 6-99
eMail duisburg@janssen-dach.de

Brühl
Bergerstr. 162
50321 Brühl
Tel. 02232 / 76 33-0
Fax 02232 / 42 18 0
eMail bruehl@janssen-dach.de

Dortmund
Franziusstr. 103-105
44147 Dortmund
Tel. 0231 / 88 02-0
Fax 0231 / 88 02-290
eMail dortmund@janssen-dach.de